

A

I. LİSTE

Baş Arızaları (*)

(Kafa kemikleri, nöroloji, nöroşirürji, psikiyatri arıza ve hastalıkları)

Arıza Sıra No		Arıza Ağırlık Ölçüsü
1	Trepensasyon veya travma sonucu baş kemiklerinin açıklıkları	
	A-- 4 cm ² ye kadar (plastikte kapatılmamış)	10
	B-- 4 - 9 cm. ² (plastikte kapatılmış)	10
	C-- 4 - 9 cm. ² (plastikte kapatılmamış)	20
	D-- 9 - 25 cm. ² (plastikte kapatılmış)	20
	E-- 9 - 25 cm. ² (plastikte kapatılmamış)	30
	F-- 25 cm. ² den geniş (plastikte kapatılmış)	30
	G-- 25 cm. ² den geniş (plastikte kapatılmamış)	50
2	Epilepsiler	
	A-- Ayda birkaç kez gelen, antiepileptik tedavilere rağmen nöbetleri süren grandmal epilepsi,	57
	B-- Zaman zaman statüs epileptikusla seyreden grandmal	65
	C-- Sık sık tekrarlayan ve zaman zaman generalize nöbetlerle seyreden jaksoniyen epilepsi,	57
	D-- Haftada birkaç kez tekrarlayan ve kontrol edilemeyen psikomotor epilepsi	57
3	Konuşma bozuklukları	
	A-- Dizartiriler, motor afazi	30
	B-- Sensoriyel afaziler	30
	C-- Miks afaziler	58
	D-- Felçle birlikte konuşma bozukluğu	65
4	Vasküler, enfeksiyon, entoksikasyon veya travmaya bağlı denge bozuklukları, vertigo	
	A-- Günlük hayatın sürdürülmesine engel olmayanlar	10
	B-- Baston gerektirenler	30
	C-- Başkasının yardımını gerektirenler	65
5	Ekstra pramidal sistem hastalıkları	
	A-- Parkinsonizm (bazı parkinson semptomları gösteren parkinsona benzer haller)	13
	B-- Postensefalik veya arteriyoskleroza bağlı parkinson hastalığı (paralizi ajitan)	

	a -- Hafif	13
	b-- Orta	50
	c-- Ağır	65
6	Serebro vasküler hastalıklar	
	A-- Kalıcı parazi veya paralizisi yapmayan gelip geçici iskemik	13
	B-- Trombotik, embolik, subaraknoidal veya intraserebral kanama sonucu oluşmuş ve sekel halini almış monoparazi, monopleji, hemiparazi, hemiplejiler, pedunkulus, pons ve bulbustaki kafa çiftleri, alternparazi, paraliziler (Weber sendromu vb.) ve konuşma bozukluğu ile birlikte	
	a -- Hafif	35
	b-- Orta	57
	c-- Ağır	65
7	Vasküler, enfeksiyon, tümör ve travmaya bağlı paraparaziler	
	A-- Baston gerektirmeyenler	30
	B-- Günlük fizyolojik gereksinimlerin giderilebilmesi için iki baston veya diğer bir gereç veya başkasının yardımını	57
	C-- Enkontinensle birlikte yatağa bağımlı kılanlar.	65
8	7 arıza sıra numarasında yazılı nedenlerle meydana gelen dipleji, parapleji, ve kuadropleji	65
9	Menenjit, ensefalit, menengoensefalit gibi beyin zarları ve beyin dokusu enfeksiyonu sekelleri	
	a-- Hafif (günlük hayatı çok az etkileyenler)	13
	b-- Orta (günlük hayatı oldukça etkileyen ve birkaç kafa çifti veya hareket sistemi bozukluğu yapanlar	57
	c-- Ağır (günlük hayatı yardımcısız yürütülemeyecek derecede etkileyen ve kafa çifti felçleri, epileptik veya mental bozukluklarla birlikte olanlar)	65
10	Hereditör, heredo-familiyal dejeneratif ve henüz sebebi bilinmeyen	
	A-- Serebrum (kranial sinirler, serebral palsi)	65
	B-- Bazal ganglion (kronik progresif kore, paralizisi ajitan)	50
	C-- Serebellum hastalıkları (Friedreich ataksisi)	60
	D-- Omurilik hastalıkları (skleroz, lateral amyotrofik,	
	a-- Hafif ve orta	45
	b-- Ağır	65
	E-- Kas hastalıkları (miyastenia gravis, miyopatiler)	
	a-- Başkasının yardımını gerektirmeyenler	45
	b-- Başkasının yardımını gerektirenler	65
	F-- Miyelin kılıfı hastalıkları (multiple skleroz)	
	a -- Hafif (belirtiler kesin değil)	30

	b-- Orta (kronik, tekrarlayıcı, yaygın)	57
	c-- Ağır (kronik, ilerleyici, yaygın)	65
11	Boyun sapının (pedunkulus, pons, bulbus) travmatik, vasküler, Raporda belirtilen enfeksiyöz, toksik vb. lezyonları sonucu oluşan kafa çifti paralizileri) bulgulara göre değerlendirilir.	
12	Kafa travmaları (kommosyo, <u>kontizyo</u> serebri), kafa kemikleri fissuru, çökme kırığı sonucu oluşan psişik bozukluklar (vertigo, amnezi, semptomatik epilepsi vb.)	
	a -- Hafif	30
	b-- Orta	45
	c-- Ağır	65
13	Travmatik, enfeksiyöz (apse), vasküler nedenlere, tümörlere bağlı beyin arızalarıyla bunların ameliyatları sonucu meydana gelen sekeller, ameliyat edilemeyen beyin tümörleri	
	a -- Hafif	30
	b-- Orta	50
	c-- Ağır	57
	d-- Kötü tabiatlı	65
14	Poliradikülonevrit, radikülit, polinevrit ve polinöropatiler	
	a -- Hafif	30
	b-- Orta	45
	c-- Ağır	57
15	Psikozlar	
	A-- Organik psikozlar	
	a -- Senil demans (basit tip, depresif tip, paranoid, akut <u>konfizyonal</u>)	65
	b-- Presenil demans	45
	B-- Alkolik psikozlar	
	a -- Korsakof psikoza	65
	b-- Alkolik demans, alkolik halusinöz	57
	C-- İlaç psikozları	
	a -- Tedavi edilebilen	35
	b-- Tedavi edilemeyen	57
	D-- Şizofrenik psikozlar	

	a --	Tedaviyle çalışma olanağı veren	45
	b--	Tedaviyle çalışma olanağı vermeyen	65
E--	Effektif psikozlar		
	a --	Tedaviyle çalışma olanağı veren	45
	b--	Tedaviyle çalışma olanağı vermeyen	65
F--	Paranoid psikozlar		
	a --	Basit	0
	b--	Paranoya	57
	c--	Parafreni	57
G--	Organik olmayan psikozlar (depresif veya eksite tipler veya psikojenik paranoid psikozlar)		
	a --	Tedaviyle çalışma olanağı veren	45
	b--	Tedaviyle çalışma olanağı vermeyen	65
16	Nevrotik bozukluklar, kişilik bozuklukları ve başka psikotik olmayan ruhsal bozukluklar		
	A--	Nevrotik bozukluklar (Anksiyete, histeri, fobik, obsesif, kompulsif, nevrotik depresyon, nevrasteni, hipokondriazis, depersonalizasyon sendromu psikozları)	
	a --	Tedaviyle çalışma olanağı veren	45
	b--	Tedaviyle çalışma olanağı vermeyen	65
	B--	Kişilik bozuklukları (Paranoid kişilik, affektif kişilik, şizoid kişilik, eksplozif kişilik, histerik kişilik, astenik kişilik, sosyopatik kişilik, veya sosyal yönü ağır basan bozukluklar)	57
17	Alkol ve ilaç (morfin, esrar, kokain, barbütrik, amfetamin)		
	a --	Tedaviyle çalışma olanağı veren	35
	b--	Tedaviyle çalışma olanağı vermeyen	57
18	Organik beyin zedelenmesinden sonra oluşan psikotik olmayan özgül bozukluklar		
	A--	Frontal lob sendromu	65
	B--	<u>Post kontuzisyon sendromu</u>	
	a --	Tedaviyle çalışma olanağı veren	35
	b--	Tedaviyle çalışma olanağı vermeyen	57
19	Oligofreniler		
	a --	İdiosi (IQ 20 ' den küçük)	65
	b--	Embesilite (İQ 20 - 40 arası)	59
	c--	Debilite (İQ 40 - 85 arası)	25

20	Travma veya travma dışı cinsel sapma ve bozukluklar	
	a -- Tedavi edilebilen	35
	b-- Tedavi edilemeyen	57

A CETVELİ
II . LİSTE
Göz Arızaları (*)

Arıza Sıra No		Arıza Ağırlık Ölçüsü
1	Bir gözün 1.0 , diğerinin 0 görmesi	35
2	Bir gözün 1.0 , diğerinin 0.1 görmesi	30
3	Bir gözün 1.0 , diğerinin 0.2 görmesi	25
4	Bir gözün 1.0 , diğerinin 0.3 görmesi	20
5	Bir gözün 1.0 , diğerinin 0.4 görmesi	15
6	Bir gözün 1.0 , diğerinin 0.5 görmesi	5
7	Bir gözün 1.0 , diğerinin 0.6 görmesi	3
8	Bir gözün 1.0 , diğerinin 0.7 görmesi	2
9	Bir gözün 1.0 , diğerinin 0.8 görmesi	Meslekte kazanma gücünü etkilemez
10	Bir gözün 1.0 , diğerinin 0.9 görmesi	Meslekte kazanma gücünü etkilemez
11	Bir gözün 0.9 , diğerinin 0 görmesi	35
12	Bir gözün 0.9 , diğerinin 0.1 görmesi	30
13	Bir gözün 0.9 , diğerinin 0.2 görmesi	25
14	Bir gözün 0.9 , diğerinin 0.3 görmesi	20
15	Bir gözün 0.9 , diğerinin 0.4 görmesi	15
16	Bir gözün 0.9 , diğerinin 0.5 görmesi	10
17	Bir gözün 0.9 , diğerinin 0.6 görmesi	5
18	Bir gözün 0.9 , diğerinin 0.7 görmesi	3
19	Bir gözün 0.9 , diğerinin 0.8 görmesi	Meslekte kazanma gücünü etkilemez
20	Bir gözün 0.9 , diğerinin 0.9 görmesi	Meslekte kazanma gücünü etkilemez
21	Bir gözün 0.8 , diğerinin 0 görmesi	40

22	Bir gözün 0.8 , diğèrinin 0.1 görmesi	35
23	Bir gözün 0.8 , diğèrinin 0.2 görmesi	30
24	Bir gözün 0.8 , diğèrinin 0.3 görmesi	25
25	Bir gözün 0.8 , diğèrinin 0.4 görmesi	17
26	Bir gözün 0.8 , diğèrinin 0.5 görmesi	14
27	Bir gözün 0.8 , diğèrinin 0.6 görmesi	12
28	Bir gözün 0.8 , diğèrinin 0.7 görmesi	5
29	Bir gözün 0.8 , diğèrinin 0.8 görmesi	3
30	Bir gözün 0.8 , diğèrinin 0.9 görmesi	Meslekte kazanma gücünü etkilemez
31	Bir gözün 0.7 , diğèrinin 0 görmesi	40
32	Bir gözün 0.7 , diğèrinin 0.1 görmesi	38
33	Bir gözün 0.7 , diğèrinin 0.2 görmesi	35
34	Bir gözün 0.7 , diğèrinin 0.3 görmesi	32
35	Bir gözün 0.7 , diğèrinin 0.4 görmesi	30
36	Bir gözün 0.7 , diğèrinin 0.5 görmesi	20
37	Bir gözün 0.7 , diğèrinin 0.6 görmesi	15
38	Bir gözün 0.7 , diğèrinin 0.7 görmesi	12
39	Bir gözün 0.6 , diğèrinin 0 görmesi	45
40	Bir gözün 0.6 , diğèrinin 0.1 görmesi	43
41	Bir gözün 0.6 , diğèrinin 0.2 görmesi	40
42	Bir gözün 0.6 , diğèrinin 0.3 görmesi	37
43	Bir gözün 0.6 , diğèrinin 0.4 görmesi	30
44	Bir gözün 0.6 , diğèrinin 0.5 görmesi	25
45	Bir gözün 0.6 , diğèrinin 0.6 görmesi	20
46	Bir gözün 0.5 , diğèrinin 0 görmesi	48
47	Bir gözün 0.5 , diğèrinin 0.1 görmesi	45
48	Bir gözün 0.5 , diğèrinin 0.2 görmesi	43
49	Bir gözün 0.5 , diğèrinin 0.3 görmesi	40
50	Bir gözün 0.5 , diğèrinin 0.4 görmesi	35
51	Bir gözün 0.5 , diğèrinin 0.5 görmesi	30
52	Bir gözün 0.4 , diğèrinin 0 görmesi	50
53	Bir gözün 0.4 , diğèrinin 0.1 görmesi	48
54	Bir gözün 0.4 , diğèrinin 0.2 görmesi	45
55	Bir gözün 0.4 , diğèrinin 0.3 görmesi	40
56	Bir gözün 0.4 , diğèrinin 0.4 görmesi	35
57	Bir gözün 0.3 , diğèrinin 0 görmesi	55
58	Bir gözün 0.3 , diğèrinin 0.1 görmesi	50
59	Bir gözün 0.3 , diğèrinin 0.2 görmesi	48
60	Bir gözün 0.3 , diğèrinin 0.3 görmesi	45
61	Bir gözün 0.2 , diğèrinin 0 görmesi	59
62	Bir gözün 0.2 , diğèrinin 0.1 görmesi	55
63	Bir gözün 0.2 , diğèrinin 0.2 görmesi	50

64	Bir gözün 0.1 , diğèrinin 0 görmesi	61
65	Bir gözün 0.1 , diğèrinin 0.1 görmesi	59
66	Bir gözün 0 , diğèrinin 0 görmesi	65
67	Travma ve çeşitli hastalıklara bağı, sekel olarak kalan ve görüşü bozan retina kanamaları, iltihaplar	Meslekte kazanma gücü azalma oranları, görme derecelerine göre değerlendirilir.
68	Çift görmeye neden olan her iki göz kaslarının sekel halindeki	57
69	Bir gözün hareketsizliğine ve çift görmesine neden olan göz kaslarının sekel halindeki paralizisi	41
70	Göz yuvarlarını hareketsiz kılan ve görüş derecesini bozan, sekel bırakan orbita yaralanmaları, tümörleri ve iltihapları	
	a -- Tek gözde	41
	b-- İki gözde	57
71	Sekel halinde lagoftalmi	
	a -- Tek gözde	1
	b-- İki gözde	35
72	Optik sinir hastalıkları iltihapları, tümörleri, vasküler göz hastalıkları	Meslekte kazanma gücü azalma oranları, görme derecelerine göre değerlendirilir.
73	Sekel halindeki hemianopsiler (bitemporal, binazal vb.)	41
74	Sekel halindeki ektropiyon veya entropiyon	
	a -- Tek gözde	10
	b-- İki gözde	20
75	Göz kanalının tıkanması ve kese iltihapları	
	a -- Tek gözde	10
	b-- İki gözde	20
76	Sekel halinde tam ptozis	
	a -- Tek gözde	35

	b-- İki gözde	57
	Sekel halinde yarım pitozis	
	a -- Tek gözde	5
	b-- İki gözde	30
77	Şaşılık (Nistagmus)	Meslekte kazanma gücü azalma oranları, görme derecelerine göre değerlendirilir.
78	Periferik görme alanının azalması	
	A-- Görüş alanı 30 °	
	a-- Tek gözde	5
	b-- İki gözde	45
	B-- Görüş alanı 10 °	
	a-- Tek gözde	15
	b-- İki gözde	60

(*) A-- Anizometri varsa, meslekte kazanma gücü azalma oranına, Tüzüğün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre % 2 eklenir.

B-- İki taraflı afak nedeniyle binoküler görmesi olanlarda, meslekte kazanma gücü azalma oranına, Tüzüğün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre % 10 eklenir.

C-- Afakın tek taraflı olması nedeniyle binoküler görmesi olmayanlarda, meslekte kazanma gücü azalma oranına, Tüzüğün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre % 12 eklenir.

D-- Retina kanamalarında, görme bozukluğuna bağlı meslekte kazanma gücü azalma oranına, Tüzüğün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre,

- a-- Tek göz için % 5
 - b-- İki göz için % 10
- eklenir

E-- Retina dekolmanlarında, görme bozukluğuna bağlı meslekte kazanma gücü azalma oranına, Tüzüğün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre,

- a-- Tek göz için % 5
 - b-- İki göz için % 10
- eklenir

F-- Glokomda, görme bozukluđuna bađlı meslekte kazanma gücü azalma oranına, Tüzüđün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre,

a-- Tek göz için % 10

b-- İki göz için % 15
eklenir

G-- Şaşılıkta (nistagmus), görme bozukluđuna bađlı meslekte kazanma gücü azalma oranına, Tüzüđün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre,

a-- Tek göz için % 10

b-- İki göz için % 15
eklenir

H-- Optik sinir hastalıklarında, görme bozukluđuna bađlı meslekte kazanma gücü azalma oranına, Tüzüđün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre,

a-- Tek göz için % 5

b-- İki göz için % 10
eklenir

A CETVELİ III . LİSTE Kulak Arızaları

Arıza Sıra No		Arıza Ađırlık Ölçüsü
1	A-- Her iki kulakta tedavi ve işitme cihazıyla giderilemeyen tam işitme kaybı	51
	B-- Bir kulakta tedavi ve işitme cihazıyla giderilemeyen tam	13
	C-- Doğuştan (konjenital) sağır ve dilsiz	57
2	Odiometrik incelemeyele teşhis edilen iletim, sensorinöral ve mikst tip işitme kayıpları (*)	
3	Plastikle düzeltilemeyen tek taraflı sayvan yokluđu	5
4	Plastikle düzeltilemeyen iki taraflı sayvan yokluđu	10
5	Kronik orta kulak iltihabı	10
6	Kulaklarda akıntılı, labirent komplikasyonu sonucu sürekli baş dönmeleri ve denge bozukluklarıyla birlikte iki taraflı tam işitme	57

7	Dış kulak yolunun ve orta kulağın kötü tabiatlı tümörleri, ameliyat edilemeyen akustik nörinoma	65
8	Psikoz oluşturacak ağır kulak çınlaması (tinnitus)	6

(*) İşitme kayıplarının belirlenmesinde, ISO standartları uygulanır. Bu kayıplar ve bunların neden olduğu meslekte kazanma gücü azalma oranları, aşağıdaki biçimde hesaplanır :

A-- Bir kulağın işitme kaybı, purton odioqramda 500 - 1000 - 2000 hertz frekanslardaki konuşma seslerinin işitme eşik değerleri, desibel cinsinden toplanıp ortalaması alınarak saptanır. 40 ' dan sonraki her yaş için 0.5 desibel yaşlılık değeri düşülür. Bundan hata payı sabitesi olarak 15 çıkarılır. Kalan 1.5 ile çarpılır. Bu, bir kulağın işitme kaybı

39 yaşındaki bir sigortalının bir kulağının tam işitme kaybının neden olduğu meslekte kazanma gücü azalma oranı, yukarıdaki esaslara göre belirlenen bir kulağın işitme kaybı yüzdesiyle çarpılarak bir kulağın kısmi işitme kaybının meslekte kazanma gücü azalma

B-- İki kulağın işitme kaybı yüzdesi, iyi işiten kulağın işitme kaybı yüzdesinin 5 katıyla, kötü işiten kulağın işitme kaybı yüzdesinin toplamının 6 ' ya bölünmesiyle bulunur.

39 yaşındaki bir sigortalının iki kulağının tam işitme kaybının neden olduğu meslekte kazanma gücü azalma oranı, yukarıdaki esaslara göre belirlenen iki kulağın işitme kaybı yüzdesiyle çarpılarak iki kulağın kısmi işitme kaybının meslekte kazanma gücü azalma

35 desibelden az işitme kayıpları, kısmi işitme kaybı olarak değerlendirilmez.

A CETVELİ

IV . LİSTE

Yüz Arızaları

Arıza Sıra No		Arıza Ağırlık Ölçüsü
1	Çiğneme ve konuşmayı ileri derecede güçleştiren alt ve üst çene kırıkları sekeli (*)	41
2	Dil yokluğu veya konuşma ve yutmayı zorlaştıracak derecede dil harabiyeti (*)	57
3	Tükürük bezleri kanallarının yaralanması veya hastalıkları sonucu sürekli ve tedavi edilemeyen fistül	7

4	Periferik fasial sinir paralizisi	10
5	Burun kaybı	
	A-- Tam	40
	B-- Kısmi	10
6	Koklama ve tatma duygularının azalması	10
7	Burunun kemik ve kıkırdak kısımlarının nefes almayı ileri derecede güçleştiren harabiyetleri	40
8	Proteze düzeltilemeyen damak defektleri	
	A-- Tam	55
	B-- Kısmi	37
9	Septum deviasyonu	0
10	Primer atrofik rinit (ozena)	20
11	Komplikasyonlu sinüzitler	
	A-- Osteomyelit sekelleri	0
	B-- Görme bozukluğu yapan orbita absesi	A.Cetveli II. Liste uygulanır
	C-- Mental bozukluklar yapan beyin <u>abseleri</u>	A.Cetveli I. Liste uygulanır
12	Ameliyat edilemeyen burun, paranazal sinüsler, çene, ağız ve farenks	65
13	Bütün dişlerin kaybı (protez olanaksız)	20
14	Tam fonksiyon bozukluğu yapan dudak arızaları	35

(*) Meslekte kazanma gücü azalma oranı, fonksiyonların sağlam kalışı oranında azaltılır.

A CETVELİ
V. LİSTE
Boyun Arızaları

Arıza
Sıra
No

Arıza
Ağırlık
Ölçüsü

1	Larenks yokluğu sonucu sürekli kanül takılmasını gerektiren hastalık	60
2	Ses organlarının tedavi edilemeyen arızaları	
	a-- Tek taraflı (disfoni)	10
	b-- Çift taraflı (afoni)	25
	c-- Dispneyle birlikte afoni	57

A CETVELİ
VI. LİSTE
Göğüs hastalıkları

Pnömokonyozlar dışında kalan solunum, dolaşım hastalıkları.

Arıza Sıra No		Arıza Ağırlık Ölçüsü
---------------------	--	----------------------------

1	Klinik ve radyolojik bulgularla belirlenmiş, solunum ve dolaşım fonksiyonlarını etkileyen akciğer dokusunun, bronşların, plevranın, kemik kafesinin (toraks) hastalıkları, kaburgaların (kot) kırılma ve rezeksiyonu, akciğer fitiği ve bunların sekelleri	
	a-- Hafif	6
	b-- Orta	30
	c-- Ağır	57
2	Solunum organlarının, (larenks, akciğer, plevra) işyeri koşullarına ve göreve bağlı olan veya olmayan nedenlerle ortaya çıkan, uyumu bozan ve görevin yapılmasına engel olan ve tedaviyle giderilmesi umulmayan ağır tüberkülozları veya buna bağlı sekeller	60
3	Sağ kalp yetmezliği bulunmayan, fakat pulmoner hipertansiyon belirtileri olan ve sağ kalp büyümesi gösteren veya sağ kalp yetmezliğiyle birlikte kronik korpulmonale	
	a-- Kompanze (nükseden)	57
	b-- Dekompanze (tam)	65
4	Kalp ve dolaşım hastalıkları	
	A-- Alışılmıştan daha ağır bedensel efora rağmen fonksiyon kısıtlaması olmayan	6
	B-- Ağır eforda fonksiyon kısıtlaması olan	30
	C-- Hafif eforda fonksiyon kısıtlaması olan (dekompanze)	57
	D-- Dinlenme halinde fonksiyon kısıtlaması olan (tam)	65
5	İskemik kalp hastalıkları	
	A-- Kronik stabil anjina pektoris	

Bu listenin 4 '

B--	Anstabil anjina pektoris (Akut koroner yetersizliği, intermedier koroner sendromu, variant anjina vb.)	üncü sıra numarasının ilgili arıza çeşitine göre işlem yapılır.
C--	Romatizmal kalp hastalığı (bir veya birkaç kapak afeti)	
D--	Endokardit, miyokardit, perikardit, primer miyokardiyopati	
6	Kalp ameliyatları	
A--	Kapalı komissürotomi	26
B--	Kalp kapağı protezi	30
C--	Kalıcı pasemaker	56
D--	Koroner revaskülarizasyonu	58
E--	Eforu kısıtlayan perikardioektomi (Bu arızalar, yukarıda yer alan arızalara tüzüğün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre eklenir.)	30
7	Geçirilmiş stabil miyokart infarktüsü	57
8	Sistemik hipertansiyonlar	
A--	Komplikasyonu olmayan labil dönemde olan esansiyel hipertansiyonlar	8
B--	Gunn belirtileri (Stad II), koroner sklerozu, sol ventrikül hipertrofisi ile birlikte esansiyel hipertansiyonlar	45
C--	Tedavi edilemeyen kötü tabiatlı hipertansiyonlar	57
D--	Maksima, minima tansiyon yükselmesi ile birlikte hipertansif ensefalopati, böbrek ve kalp yetersizliğiyle birlikte kötü tabiatlı hipertansiyonlar	65
Pnömonyozlar (*)		
9	A-- Düzenli veya düzensiz küçük opasiteler	
	Tip	Küçük opasitenin sıklığı (perfüzyon)
	p ve s	1/0 , 1/1 , 1/2 2/2 2/3 , 3/2 3/3 3/4
		— 6 11 16 21
	q ve t	1/1 1/2 , 2/1 2/2 2/3 , 3/2 3/3 3/4
		6 11 16 21 26 31

r ve u	1/1	6
	1/2 , 2/1	16
	2/2	21
	2/3 , 3/2	26
	3/4	31
	3/4	36

B-- Geniş opasiteler

Kategori	Genişlik alanı (ekstend)	
A	Büyük çapı 1 - 5 cm. arasında olan opasite	11
	Çaplarının toplamı 5 cm. ' yi geçmeyen, herbirinin büyük çapları 1 cm. ' yi geçen birçok opasite	16
B	A kategorisinde gösterilenlerden daha büyük, ancak yüzölçümü sağ üst zon genişliğini geçmeyen	26
	A kategorisinde gösterilenlerden daha büyük, ancak yüzölçümleri toplamı sağ üst zon genişliğini geçmeyen birçok opasite	46
C	Yüzölçümleri toplamı sağ üst zon genişliğini geçen bir veya birçok opasite	58

(*) 1-- p, ortalama çapları 1.5 mm. ' ye kadar,
q, 1.5 - 3 mm. arasında,
r, 3 - 10 mm. arasında olan düzenli,
s, ince,
t, orta kalınlıkta,
u, kalın, düzensiz, çizgisel (linear),
opasiteleri simgelemek üzere kullanılmıştır.

2-- Her olayda dispne,eksprium uzaması, siyanoz aranır, bunlardan biri veya birkaçı varsa aşağıdaki biçimde değerlendirilerek meslekte kazanma gücü azalma oranına, Tüzüğün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre eklenir :

- a-- Ancak zorlu çalışma ve ekzersizlerle meydana çıkan hafif dispne % 5
- b-- Olağan çalışma ve ekzersizlerle meydana çıkan orta dispne % 10
- c-- Dinlenme halinde görülen ağır dispne % 20

Uzamış eksprium veya belirgin siyanoz

- a -- Hafif % 5
- b-- Orta % 10
- c-- Ağır % 15

3-- Dispne eksprium uzaması ve siyanozun klinik belirtileriyle radyolojik görünümü arasında belirgin bir çelişki olursa, akciğer fonksiyon testlerine

Bu testlerin ortalaması değerlendirilerek meslekte kazanma gücü azalma oranına, Tüzüğün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre aşağıdaki eklemeler yapılır

- a -- Hafif % 10
- b-- Orta % 20
- c-- Ağır % 30

Akciğer fonksiyon testleri yapılan olaylarda dispne, eksprium uzaması, siyanoz gibi belirtiler için meslekte kazanma gücü azalma oranına ayrıca ekleme

4-- Aktif akciğer tüberkülozu aşağıdaki üç kategoride değerlendirilerek meslekte kazanma gücü azalma oranına, Tüzüğün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre aşağıdaki eklemeler yapılır :

- a -- Hafif (kavite bulunmayan, apekten 2. aralığa kadar) % 10
- b-- Orta (yaygınlığı bu lobu aşmayan veya kaviteli olmakla birlikte tek veya toplam kavitelerin çağı 4 ' cm. ' yi geçmeyen, orta derecede ilerlemiş) % 20
- c-- Ağır (çok ilerlemiş, orta derece ilerlemiş olandan daha geniş alan kaplayan) % 30

5-- Pnömonkonyoza bağlı sağ kalp yetmezliği (korpulmonale) aşağıdaki üç kategoriye göre değerlendirilerek meslekte kazanma gücü azalma oranına, Tüzüğün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre aşağıdaki eklemeler yapılır :

- a -- Hafif (dolaşım bozukluğu oluşmamış) % 10
- b-- Orta (kompanse sağ kalp yetmezliği) % 20
- c-- Ağır (dekompanse sağ kalp yetmezliği) % 30

B CETVELİ

VII. LİSTE

Omuz ve Kol Arızaları

Arıza Sıra No	Arıza	Ağırlık Ölçüsü
1	Köprücük kemiğinin, damarlarda, sinirlerde, komşu organlarda arıza yapmayan ve düzeltilemeyen kırıkları ve ters kaynamaları	
	a -- Tek taraflı	0
	b-- İki taraflı	5
2	Omuz eklem ankilozu	
	A-- Kürek kemiği serbest fonksiyonel pozisyonda	
	a -- Tek taraflı	30

	b-- İki taraflı	45
B--	Kürek kemiği fonksiyonel pozisyonda değil	
	a -- Tek taraflı	35
	b-- İki taraflı	50
C--	Kürek kemiği sabit	
	a -- Tek taraflı	45
	b-- İki taraflı	65
3	Omuz ve kolda çalışmayı zorlaştıran tendosinovit, bursit, periostitler	
	a -- Tek taraflı	15
	b-- İki taraflı	20
4	Geniş kemik kaybı sonucu omuz yokluğu (sallanan kol)	
	a -- Tek taraflı	57
	b-- İki taraflı	60
5	Yanık vb. nedenlerle koltukaltı yapışmaları	
	a -- Tek taraflı	35
	b-- İki taraflı	50
6	Kol kemiği (humerus) amputasyonları	
A--	Kolun kürek kemiği hizasından dezartikülasyonu	
	a -- Tek taraflı	62
	b-- İki taraflı	65
B--	Kolun tek taraflı veya iki taraflı torasik amputasyonu	65
C--	Kolun omuzla dirsek arası amputasyonu	
	a -- Tek taraflı	60
	b-- İki taraflı	65
7	Ön kol amputasyonları	
A--	Ön kolun dirsek ekleminden kaybı veya dezartikülasyonu	
	a -- Tek taraflı	58
	b-- İki taraflı	65
B--	Ön kolun dirsekle bilek arası amputasyonu	
	a -- Tek taraflı	49
	b-- İki taraflı	60
8	Kol kemiği (humerus) kırıklarının kısıklık yapan yanlış kaynamaları	
A--	2 - 5 cm. arası	
	a -- Tek taraflı	6

	b-- İki taraflı	10
B--	5 - 6 cm. arası	
	a -- Tek taraflı	15
	b-- İki taraflı	20
9	Yalancı eklemler	
A--	Kol kemiği (humerus) ortasından	
	a -- Tek taraflı	33
	b-- İki taraflı	45
B--	Dirsek yakınından	
	a -- Tek taraflı	33
	b-- İki taraflı	45
C--	Omuz yakınından	
	a -- Tek taraflı	50
	b-- İki taraflı	60
10	Dirsek ekleminin tam ekstansiyon veya fleksiyon halinde ankilozu	
	a -- Tek taraflı	41
	b-- İki taraflı	55
11	Dirsek ekleminin ekstansiyon veya fleksiyon hareketlerinin	
A--	0° - 60° arası	
	a -- Tek taraflı	40
	b-- İki taraflı	55
B--	60° - 90° arası	
	a -- Tek taraflı	35
	b-- İki taraflı	40
C--	90° - 110° arası	
	a -- Tek taraflı	31
	b-- İki taraflı	45
D--	110° den fazla	
	a -- Tek taraflı	41
	b-- İki taraflı	55
12	Dirsek ekleminin ekstansiyon veya fleksiyon halinde hareket	
A--	70° -110° arası	
	a -- Tek taraflı	10
	b-- İki taraflı	19
B--	110° den fazla	

	a --	Tek taraflı	7
	b--	İki taraflı	15
13	Ön kolun tam supinasyonu		
	a --	Tek taraflı	20
	b--	İki taraflı	40
14	Ön kolun tam pronasyonu		
	a --	Tek taraflı	16
	b--	İki taraflı	35
15	Radius kemiği arızaları		
	A--	El ve bileğe zarar verir şekilde radius kemiği kırığı	
	a --	Tek taraflı	15
	b--	İki taraflı	30
	B--	Dirsekte radius başı rezeksiyonu	
	a --	Tek taraflı	10
	b--	İki taraflı	20
16	Ön kol iki kemiğinin yalancı eklemleri		
	a--	Tek taraflı	35
	b--	İki taraflı	60
17	Ön kol kemiklerinden birinin hareketi zorlaştıran yalancı eklemi		
	a--	Tek taraflı	18
	b--	İki taraflı	25
18	Kol ve ön kol atrofileri		
	A--	2 - 3 cm. arası (3 cm dahil)	3
	B--	3 - 6 cm. arası (6 cm dahil)	7
	C--	6 cm. ' den yukarı	10
19	Kol ve ön kol paralizileri (***)		
	A--	Bir kolun total paralizisi	57
	B--	Yukarı tip radiküler paralizisi (Erb)	40
	C--	Aşağı tip radiküler paralizisi (Klumpke)	52
	D--	N. Aksillaris paralizisi	15
	E--	N. Radialis paralizisi	47
	F--	N. Medianus paralizisi	47
	G--	N. Ulnaris paralizisi	47
	H--	N. Torasikus paralizisi	15
	K--	N. Serratus paralizisi	15

(*) Bu liste, çalışan omuz ve kol için düzenlenmiş olup çalışmayan tarafın aynı arızalarında bu listede yer alan arıza ağırlık ölçüsüne göre bulunacak meslekte kazanma gücü azalma oranının 1 / 5 ' i indirilir.

(**) Bükülme kısıtlanması 0 methoduna göre belirlenir.

(***) Birden çok sinirin paralizisindeki meslekte kazanma gücü azalma oranı, amputasyondaki meslekte kazanma gücü azalma oranından çok olamaz.

A CETVELİ

VIII. LİSTE

El Bileği ve El Arızaları (*)

Arıza Sıra No		Arıza Ağırlık Ölçüsü
1	El bileği dezartikülasyonu	
	a Tek taraflı	48
	b Çift taraflı	65
2	El bileği ankilozu	
	A Fonksiyonel pozisyonda	
	a Tek taraflı	20
	b Çift taraflı	30
	B Fonksiyonel pozisyon dışında gelişmiş ankilozlar (supinasyon, fleksiyon, ekstansiyon, pronasyon)	
	a Tek taraflı	30
	b Çift taraflı	45
	C El bileği ekleminde ve elde, çalışmayı zorlaştıran tendosinovit, bursitve periostitler	
	a Tek taraflı	12
	b Çift taraflı	19
3	Naviküler psödoartrozu veya oslunatum nekrozu (Klenböck)	
	a Tek taraflı	15
	b Çift taraflı	20
4	Tüm belirtileriyle Volkman kontraktürü	
	a Tek taraflı	49
	b Çift taraflı	60
5	El bileğinde tüm fleksör ekstansör tendon kesileri	
	a Tek taraflı	42
	b Çift taraflı	52

(*) Bu liste, çalışan el ve bilek için düzenlenmiş olup çalışmayan elin aynı arızalarında bu listede yer alan arıza ağırlık ölçüsüne göre bulunacak meslekte kazanma gücü azalma oranının 1/5 ' i indirilir

A CETVELİ
IX. LİSTE
El Parmakları Arızaları (*)

Arıza Sıra No		Arıza Ağırlık Ölçüsü
1	A-- Başparmak amputasyonu	
	a-- Karpo - metakarpal eklemden	
	aa-- Tek taraflı	24
	ab-- İki taraflı	30
	b-- Metakarpo - falangeal eklemden	
	ba-- Tek taraflı	20
	bb-- İki taraflı	26
	c-- Falango - falangeal eklemden	
	ca-- Tek taraflı	16
	cb-- İki taraflı	22
	B-- Başparmak sertlikleri, ankilozları	
	a-- Karpo - metakarpal eklemden	
	aa-- Tek taraflı	13
	ab-- İki taraflı	16
	b-- Metakarpo - falangeal eklemden	
	ba-- Tek taraflı	10
	bb-- İki taraflı	13
	c-- Falango - falangeal eklemden	
	ca-- Tek taraflı	7
	cb-- İki taraflı	10
2	A-- İşaret parmağı amputasyonu	
	a-- Karpo - metakarpal eklemden	
	aa-- Tek taraflı	7
	ab-- İki taraflı	10

	b--	Metakarpo - falangeal eklemden	
		ba-- Tek taraflı	7
		bb-- İki taraflı	10
	c--	Falango - falangeal eklemden	
		ca-- Tek taraflı	6
		cb-- İki taraflı	9
	d--	Distal - interfalangeal eklemden	
		da-- Tek taraflı	2
		db-- İki taraflı	5
B--		İşaret parmağı sertlikleri ankilozları	
	a--	Karpo - metakarpal eklemden	
		aa-- Tek taraflı	4
		ab-- İki taraflı	7
	b--	Metakarpo - falangeal eklemden	
		ba-- Tek taraflı	4
		bb-- İki taraflı	7
	c--	Falango - falangeal eklemden	
		ca-- Tek taraflı	2
		cb-- İki taraflı	5
	d--	Distal - interfalangeal eklemden	
		da-- Tek taraflı	2
		db-- İki taraflı	5
3	A--	Orta parmak amputasyonu	
	a--	Karpo - metakarpal eklemden	
		aa-- Tek taraflı	5
		ab-- İki taraflı	8
	b--	Metakarpo - falangeal eklemden	
		ba-- Tek taraflı	5
		bb-- İki taraflı	8
	c--	Falango - falangeal eklemden	
		ca-- Tek taraflı	3
		cb-- İki taraflı	6
	d--	Distal - interfalangeal eklemden	
		da-- Tek taraflı	1

		db-- İki taraflı	3
B--	Orta parmak sertlikleri ankilozları		
	a-- Karpo - metakarpal eklemden		
	aa-- Tek taraflı		5
	ab-- İki taraflı		8
	b-- Metakarpo - falangeal eklemden		
	ba-- Tek taraflı		5
	bb-- İki taraflı		8
	c-- Falango - falangeal eklemden		
	ca-- Tek taraflı		1
	cb-- İki taraflı		4
	d-- Distal - interfalangeal eklemden		
	da-- Tek taraflı		1
	db-- İki taraflı		2
4	A-- Yüzük parmağı amputasyonu		
	a-- Karpo - metakarpal eklemden		
	aa-- Tek taraflı		3
	ab-- İki taraflı		6
	b-- Metakarpo - falangeal eklemden		
	ba-- Tek taraflı		3
	bb-- İki taraflı		6
	c-- Falango - falangeal eklemden		
	ca-- Tek taraflı		1
	cb-- İki taraflı		4
	d-- Distal - interfalangeal eklemden		
	da-- Tek taraflı		1
	db-- İki taraflı		2
B--	Yüzük parmağı sertlikleri, ankilozları		
	a-- Karpo - metakarpal eklemden		
	aa-- Tek taraflı		1
	ab-- İki taraflı		4
	b-- Metakarpo - falangeal eklemden		
	ba-- Tek taraflı		1
	bb-- İki taraflı		4

	c--	Falango - falangeal eklemden	
	ca--	Tek taraflı	1
	cb--	İki taraflı	3
	d--	Distal - interfalangeal eklemden	
	da--	Tek taraflı	1
	db--	İki taraflı	2
5	A--	Küçük parmak amputasyonu	
	a--	Karpo - metakarpal eklemden	
	aa--	Tek taraflı	2
	ab--	İki taraflı	5
	b--	Metakarpo - falangeal eklemden	
	ba--	Tek taraflı	2
	bb--	İki taraflı	5
	c--	Falango - falangeal eklemden	
	ca--	Tek taraflı	1
	cb--	İki taraflı	4
	d--	Distal - interfalangeal eklemden	
	da--	Tek taraflı	1
	db--	İki taraflı	2
	B--	Küçük parmak sertlikleri, ankilozları	
	a--	Karpo - metakarpal eklemden	
	aa--	Tek taraflı	1
	ab--	İki taraflı	4
	b--	Metakarpo - falangeal eklemden	
	ba--	Tek taraflı	1
	bb--	İki taraflı	4
	c--	Falango - falangeal eklemden	
	ca--	Tek taraflı	1
	cb--	İki taraflı	3
	d--	Distal - interfalangeal eklemden	
	da--	Tek taraflı	1
	db--	İki taraflı	2
6	A--	Başparmak ve işaret parmağının birlikte amputasyonları	
	a--	Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal eklemden	

	aa--	Tek taraflı	30
	ab--	İki taraflı	45
	b--	Falango - falangeal eklemden	
	ba--	Tek taraflı	20
	bb--	İki taraflı	30
B--		Başparmak ve işaret parmağının birlikte sertlikleri,	
	a--	Metakarpo - falangeal eklemden	
	aa--	Tek taraflı	23
	ab--	İki taraflı	28
	b--	Falango - falangeal eklemden	
	ba--	Tek taraflı	13
	bb--	İki taraflı	18
7	A--	Başparmak, işaret parmağı ve orta parmağın birlikte	
	a--	Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal eklemden	
	aa--	Tek taraflı	35
	ab--	İki taraflı	50
	b--	Falango - falangeal eklemden	
	ba--	Tek taraflı	22
	bb--	İki taraflı	32
	B--	Başparmak, işaret parmağı ve orta parmağın birlikte sertlikleri, ankilozları	
	a--	Metakarpo - falangeal eklemden	
	aa--	Tek taraflı	30
	ab--	İki taraflı	35
	b--	Falango - falangeal eklemden	
	ba--	Tek taraflı	15
	bb--	İki taraflı	20
8	A--	Başparmak, işaret parmağı, orta ve yüzük parmağının birlikte amputasyonları	
	a--	Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal eklemden	
	aa--	Tek taraflı	40
	ab--	İki taraflı	60
	b--	Falango - falangeal eklemden	
	ba--	Tek taraflı	30

	bb-- İki taraflı	35
B--	Başparmak, işaret parmağı, orta ve yüzük parmağının birlikte sertlikleri, ankilozları	
	a-- Metakarpo - falangeal eklemdede	
	aa-- Tek taraflı	35
	ab-- İki taraflı	40
	b-- Falango - falangeal eklemdede	
	ba-- Tek taraflı	27
	bb-- İki taraflı	32
9	A-- Başparmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte amputasyonları	
	a-- Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal eklemdeden	
	aa-- Tek taraflı	43
	ab-- İki taraflı	60
	b-- Falango - falangeal eklemdede	
	ba-- Tek taraflı	33
	bb-- İki taraflı	38
	B-- Başparmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte sertlikleri, ankilozları	
	a-- Metakarpo - falangeal eklemdede	
	aa-- Tek taraflı	40
	ab-- Çift taraflı	46
	b-- Falango - falangeal eklemdede	
	ba-- Tek taraflı	23
	bb-- Çift taraflı	28
10	A-- İşaret parmağı ve orta parmağın birlikte amputasyonları	
	a-- Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal eklemdeden	
	aa-- Tek taraflı	20
	ab-- İki taraflı	30
	b-- Falango - falangeal eklemdeden	
	ba-- Tek taraflı	6
	bb-- İki taraflı	10
	c-- Distal - interfalangeal eklemdeden	
	ca-- Tek taraflı	3

	cb-- İki taraflı	5
B--	İşaret parmağı ve orta parmağın birlikte sertlikleri ve	
a--	Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal	
aa--	Tek taraflı	13
ab--	İki taraflı	18
b--	Falango - falangeal eklemdede	
ba--	Tek taraflı	4
bb--	İki taraflı	9
c--	Distal - interfalangeal eklemdede	
ca--	Tek taraflı	3
cb--	İki taraflı	5
11	A-- İşaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının birlikte amputasyonları	
a--	Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal eklemden	
aa--	Tek taraflı	28
ab--	İki taraflı	35
b--	Falango - falangeal eklemden	
ba--	Tek taraflı	16
bb--	İki taraflı	20
c--	Distal - interfalangeal eklemden	
ca--	Tek taraflı	4
cb--	İki taraflı	9
B--	İşaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının birlikte sertlikleri, ankilozları	
a--	Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal	
aa--	Tek taraflı	23
ab--	İki taraflı	30
b--	Falango - falangeal eklemdede	
ba--	Tek taraflı	10
bb--	İki taraflı	15
c--	Distal - interfalangeal eklemdede	
ca--	Tek taraflı	4
cb--	İki taraflı	6

12	A--	İşaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte amputasyonları	
	a--	Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal eklemden	
	aa--	Tek taraflı	35
	ab--	İki taraflı	57
	b--	Falango - falangeal eklemden	
	ba--	Tek taraflı	18
	bb--	İki taraflı	25
	c--	Distal - interfalangeal eklemden	
	ca--	Tek taraflı	5
	cb--	İki taraflı	11
	B--	İşaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte sertlikleri, ankilozları	
	a--	Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal	
	aa--	Tek taraflı	25
	ab--	İki taraflı	31
	b--	Falango - falangeal eklemden	
	ba--	Tek taraflı	11
	bb--	İki taraflı	16
	c--	Distal - interfalangeal eklemden	
	ca--	Tek taraflı	5
	cb--	İki taraflı	8
13	A--	Orta parmakve yüzük parmağının birlikte amputasyonları	
	a--	Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal eklemden	
	aa--	Tek taraflı	15
	ab--	İki taraflı	20
	b--	Falango - falangeal eklemden	
	ba--	Tek taraflı	5
	bb--	İki taraflı	9
	c--	Distal - interfalangeal eklemden	
	ca--	Tek taraflı	3
	cb--	İki taraflı	5
	B--	Orta parmakve yüzük parmağının birlikte sertlikleri,	
	a--	Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal	

		aa--	Tek taraflı	11
		ab--	İki taraflı	16
	b--	Falango - falangeal eklemdede		
		ba--	Tek taraflı	4
		bb--	İki taraflı	9
	c--	Distal - interfalangeal eklemdede		
		ca--	Tek taraflı	3
		cb--	İki taraflı	5
14	A--	Orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte amputasyonları		
	a--	Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal eklemden		
		aa--	Tek taraflı	25
		ab--	İki taraflı	40
	b--	Falango - falangeal eklemden		
		ba--	Tek taraflı	13
		bb--	İki taraflı	20
	c--	Distal - interfalangeal eklemden		
		ca--	Tek taraflı	3
		cb--	İki taraflı	7
	B--	Orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte sertlikleri, ankilozları		
	a--	Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal		
		aa--	Tek taraflı	14
		ab--	İki taraflı	31
	b--	Falango - falangeal eklemdede		
		ba--	Tek taraflı	7
		bb--	İki taraflı	13
	c--	Distal - interfalangeal eklemdede		
		ca--	Tek taraflı	3
		cb--	İki taraflı	5
15	A--	Yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte amputasyonları		
	a--	Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal eklemden		
		aa--	Tek taraflı	13
		ab--	İki taraflı	20

	b--	Falango - falangeal eklemden	
		ba-- Tek taraflı	9
		bb-- İki taraflı	16
	c--	Distal - interfalangeal eklemden	
		ca-- Tek taraflı	2
		cb-- İki taraflı	4
B--		Yüzük parmağı ve küçük parmağın birlikte sertlikleri,	
	a--	Karpo - metakarpal veya metakarpo - falangeal	
		aa-- Tek taraflı	9
		ab-- İki taraflı	13
	b--	Falango - falangeal eklemden	
		ba-- Tek taraflı	3
		bb-- İki taraflı	9
	c--	Distal - interfalangeal eklemden	
		ca-- Tek taraflı	1
		cb-- İki taraflı	3
16		Şekil bozukluğu yapan metakarp kırıkları	
	A--	1 - 2 metakarp kırığı	
		a-- Tek taraflı	5
		b-- İki taraflı	10
	B--	2 ' den fazla metakarp kırığı	
		a-- Tek taraflı	10
		b-- İki taraflı	18

-
- (*) 1-- Bu liste, çalışan el için düzenlenmiş olup çalışmayan elin aynı arızalarında bu listede yer alan arıza ağırlık ölçüsüne göre bulunacak meslekte kazanma gücü azalma oranının 1 / 5 ' i indirilir.
- 2-- 1 ' inci parmağın Falango - falangeal eklemden amputasyonu veya eklemden distal - interfalangeal eklemden amputasyonları veya bu eklemlerdeki sertlikleri ve ankilozlarının birleşmesi halinde, meslekte kazanma gücü azalma oranları, Tüzüğün 7 ' inci maddesi hükümlerine göre bulunur.
- 3-- Çeşitli parmakların çeşitli eklemlerin (DİP, PİP, MP) listede bulunmayan birlikte amputasyonları, sertlikleri ve ankilozlarında, meslekte kazanma gücü azalma oranları, Tüzüğün 7 ' inci maddesi hükümlerine göre bulunur.

A CETVELİ
X. LİSTE
Omurga Arızaları

Arıza Sıra No		Arıza Ağırlık Ölçüsü
1	A-- Bir omurun (vertebra) ezilmesi (kompresyon) veya parçalı kırıkları (x) a-- Hafif (omur yüksekliğinin 1 / 3 kaybı) b-- Orta (omur yüksekliğinin 1 / 2 kaybı)	15 22
	B-- Bir omurun çıkıkla birlikte ezilmesi veya parçalı kırıkları a-- Servikal bölgede b-- Dorsal bölgede c-- Lomber bölgede	40 25 35
	C-- Bel bölgesinde indirekt musculus kuadratus kesilmesine bağlı bir veya birkaç omur prosesüs spinozus, prosesüs	10
2	Omur kırıkları sonrası veya kırıkları nedeniyle yapılmış füzyon ameliyatlarında oluşan omurların iki veya daha fazla seğmentte	33
3	Omurganın (kolumna vertebralis) kırıkları, çıkıkları veya kırıklı çıkıkları nedeniyle oluşan omurilik (medulla spinalis) yaralanmaları veya kesilmeleri (seksiyonları) a -- Kuadripleji (xx) b-- Parapleji (xx)	65 65
4	Omurga travmalarından sonra oluşan A-- Kronik radikülitler B-- Disk hernileri (cerrahi ve tıbbi tedaviden istifade etmemiş diskopatiler) a-- Nörolojik defisit yapmamış olanlar b-- Nörolojik defisit yapmış olanlar C-- İleri derecede sertlik veya ankiloza neden olan omurga travmaları veya hastalıkları	10 30 57 65
5	Post travmatik veya hastalık sonucu gelişmiş A-- Jibbozite	15

B--	Kifoz	25
C--	Kifo - İskolyoz	
a --	Hafif	20
b--	Orta	30
c--	Ağır	45

(*) Her fazla omur kırığında meslekte kazanma gücü azalma oranına, Tüzüğün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre % 5 eklenir.

(**) Parapleji ve kuadroplejinin inkontinesle birlikte olması halinde meslekte kazanma gücü azalma oranı % 100 ' dür.

A CETVELİ
XI. LİSTE
Karın Hastalıkları ve Arızaları

Arıza Sıra No		Arıza Ağırlık Ölçüsü
1	Ameliyat ve plastikle düzeltilemeyen eventrasyonlar	
	a -- Hafif (çapı 5 cm.)	7
	b-- Orta (çapı 10 cm. ' ye kadar)	35
	c-- Ağır (çapı 10 cm. ' den yukarı)	57
2	A-- Sindirim kanalı hastalıkları	
	a-- Özefagus korozif darlıkları, akalazya, kronik peptik ülser, hiatus hernileri, postgastrektomik, postvagatomik sendromlar	27
	b-- Kronik iltihabi barsak hastalıkları (Crohn hastalığı, kolit ülseroza, sekal bırakan tüberküloz	57
	c-- Tedavi edilemeyen anal inkontinens	60
	d-- Daimi anüs kontrnaturalis	65
	e-- 1 metreden çok ince barsak rezeksiyonları	5
	f-- Hemi kolektomi	15
	g-- Total kolektomi	60
	h-- Karın organlarının işlevlerini önemli derecede bozan ve çeşitli nedenlerden ileri gelen peritonitlerin yapışık sekelleri	57
	B-- Karaciğer hastalıkları	

	a--	Fibrozis, minimal nekrozla birlikte karaciğer fonksiyon testleri orta veya ortadan fazla bozuk olan kronik ve tekrarlayan hepatitler	35
	b--	Fibrozis veya ağır derecede hücre harabiyetiyle birlikte karaciğer fonksiyon testleri ileri derecede bozuk olan kronik, aktif (agresif) hepatitler	60
	c--	Değişik etiyolojili tam teşekkül etmiş karaciğer	65
	d--	Safra kesesi yokluğu	1
	C--	Pankreatitler	
	a--	Kronik pankreatitler	35
	b--	Residivli, kronik pankreatitler	51
3		Kan hastalıkları dışındaki nedenlere bağlı splenektomi	15
4		Nefrolojik hastalıklar	
	A--	Nefrektomi	
	a--	Diğer böbrek sağlam	25
	b--	Diğer böbrek arızalı	Arıza ağırlık ölçüsü nefropatiler için öngörülen esaslara göre bulunur.
	B--	Nefropatiler (x)	
		Böbrek fonksiyon testleri sonuçlarına ve tedavi gerektirip gerektirmediğine göre	
	a --	% 10 ' a kadar arızalı (tedavi ve takibi	10
	b--	% 10 - % 30 arızalı (sık tedaviyi ve devamlı takibi gerektiren)	45
	c--	% 30 - % 60 arızalı (cerrahi veya devamlı tıbbi tedavilerle tam kontrol altına alınamayan)	60
	d--	% 60 - % 90 arızalı (tedaviye rağmen arızaları aynen devam eden)	65
5		Hemodiyalizi gerektiren durumlar	65
6		Böbrek transplantasyonu	Arıza ağırlık ölçüsü nefropatiler için öngörülen esaslara göre bulunur.

7	Travmatik bir veya iki taraflı böbrek düşüklüğü	
	a -- Böbrek fonksiyonlarını bozmamış	0
	b-- Böbrek fonksiyonlarını bozmuş	Arıza ağırlık ölçüsü nefropatiler için öngörülen esaslara göre bulunur.
8	Ürolojik hastalıklar	
	A-- İş gücünü etkilemeyen ve ürogenital organların fonksiyonlarını bozmayan böbrek, ureter, mesane, uretra, prostat ve penisin şekil bozuklukları, hafif varikosel, hidrosel, doğuştan (konjenital) anomaliler, iyi tabiatlı, ameliyat edilebilir tümörler, idrar akımını bozmayan, enfeksiyonsuz ve komplikasyonsuz üriner taşlar, ara sıra	10
	B-- İş gücünü orta dereceye yakın bozacak şekilde fonksiyonel düzensizlikler yapmış ürogenital sistem anomalilikleri ve hastalık sekelleri, devamlı idiopatik enurezis, ameliyat ve tedavi ile giderilemeyen penis, uretra, prostat hastalıkları, arasıra dilatasyon ve sonda kullanmayı gerektiren uretra	35
	C-- Laboratuvar bulguları ile saptanan ve koruyucu tedavi ile iyileşmeyen üriner sistem tüberkülozları, uretero - sigmoidostomi, uretero - kutaneustomi, postoperatif oluşan devamlı üriner fistüller, inkontinensler, ekstrofolia vezikalıs, total epispadias ve hipospadias, devamlı sistostomi veya sonda kullanmayı gerektiren ileri derecede uretra darlıkları	65
	D-- Üriner sistemin kötü tabiatlı tümörleri	65
9	Komplikasyonsuz travmatik uretra darlıkalrı	13
10	Penis yokluğu	19
11	Testis yokluğu	
	a -- Tek taraflı	1
	b-- İki taraflı	41
12	Penis ve testisin birlikte yokluğu ve idrarın sürekli akması	64
13	Overlerin yokluğu	
	a -- Tek taraflı (50 yaştan küçük)	1
	b-- İki taraflı (50 yaştan küçük)	41
14	Ameliyat edilemeyen prolapsus uteri	41

(*) Böbrek fonksiyonları, kreatinin klirens, fenol sulfa fitaleyn (P.S.P.) veya diğer laboratuvar testleriyle değerlendirilir.

A CETVELİ
XII. LİSTE
Pelvis ve Alt Ekstremitte Arızaları

Arıza Sıra No		Arıza Ağırlık Ölçüsü
1	Pelvis kemiklerinden birinin kırığı sonucu oluşan hafif deformiteler	5
2	Pelvis organlarına zarar vermeyen, fakat şekil bozukluğuyla kalça eklemlerinde hareket güçlüğü meydana getiren kırıklar	35
3	Pelvis kemiklerinin ürolojik ve nörolojik komplikasyonlarla birlikte	50
4	Koksa - femoral eklemin 15 ° fleksiyon, 10 ° abdüksiyondan fazla olmamak üzere ankilozu	
	a-- Tek taraflı	35
	b-- İki taraflı	55
5	Koksa - femoral eklemin 15 ° fleksiyon, 15 ° abdüksiyondan daha fazla oluşmuş kötü durumda tam ankilozu	
	a-- Tek taraflı	40
	b-- İki taraflı	57
6	Koksa - femoral ekleminin normal hareketlerinin % 50 ' sini kaybettirecek şekilde sertliği	
	a-- Tek taraflı	25
	b-- İki taraflı	35
7	Uyluk kemiği (femur) boynunda yerleşmiş psödoartroz, asetabular, kırıklı çıkıklardan sonra kalça ekleminde yerleşmiş tam veya yarı	
	a-- Tek taraflı	35
	b-- İki Taraflı	56
8	Koksa - femoral eklem dezartikülasyonu veya trokanter seviyesinde amputasyon	
	a-- Tek taraflı	60
	b-- İki Taraflı	65

9	Uyluk kemiđi (femur) amputasyonları	
	A-- 1 / 3 üstten (proksimal)	
	a-- Tek taraflı	56
	b-- İki Taraflı	65
	B-- 1 / 2 (ortadan)	
	a-- Tek taraflı	50
	b-- İki Taraflı	62
	C-- 1 / 3 alttan (distal)	
	a-- Tek taraflı	45
	b-- İki Taraflı	60
10	Uyluk kemiđinin (femur) ameliyat edilemeyen diafiz psödoartrozu	
	a-- Tek taraflı	40
	b-- İki Taraflı	56
11	Uyluk kemiđinin boyun kırıkları	
	A-- Ortopedik uygulama ile iyileşmiş olanlar	
	a-- 2 - 5 cm. arası kas atrofisi olan	
	aa-- Tek taraflı	5
	ab-- İki taraflı	10
	b-- 5 cm. ' den fazla kas atrofisi olan	
	ba-- Tek taraflı	10
	bb-- İki taraflı	15
	B-- Ortopedik ameliyat sonucu	
	a-- Parsiyel protez uygulaması	
	aa-- Tek taraflı	30
	ab-- İki taraflı	55
	b-- Total protez uygulaması	
	ba-- Tek taraflı	40
	bb-- İki taraflı	60
	C-- Ameliyat edilemeyen uyluk kemiđi başı nekrozu	
	a-- Tek taraflı	40
	b-- İki Taraflı	55
12	Alt bacak amputasyonları	
	A-- 1 / 3 üstten (proksimal) veya diz ekleminde	
	a-- Tek taraflı	45
	b-- İki Taraflı	60

	B--	1 / 2 (ortadan)	
	a--	Tek taraflı	37
	b--	İki Taraflı	57
	C--	1 / 3 alttan (distal) veya ayak bileği dezartikülasyonu	
	a--	Tek taraflı	33
	b--	İki Taraflı	57
13		Ayak amputasyonları	
	A--	Tars kemikleri hizasından (chopart)	
	a--	Tek taraflı	25
	b--	İki Taraflı	45
	B--	Metatarstan	
	a--	Tek taraflı	20
	b--	İki Taraflı	35
14		Ayak başparmağının dipten (metatarsofalangeal) amputasyonu	
	a--	Tek taraflı	7
	b--	İki Taraflı	15
15		Ayak parmaklarının tümünün dipten amputasyonu	
	a--	Tek taraflı	15
	b--	İki Taraflı	23
16		Ayak parmaklarının amputasyonu ve sertlikleri	
	A--	II, III, IV ve V ' nci parmakların birlikte dipten amputasyonu	
	a--	Tek taraflı	5
	b--	İki Taraflı	7
	B--	III, IV ve V ' nci parmakların birlikte dipten amputasyonu	
	a--	Tek taraflı	3
	b--	İki Taraflı	5
	C--	Ayak parmaklarının tümünün fonksiyon yapamayacak derecede sertlikleri, şekil bozuklukları ve sikatrisleri	
	a--	Tek taraflı	15
	b--	İki Taraflı	23
	D--	II, III, IV ve V ' nci parmakların tümünün fonksiyon yapamayacak derecede sertlikleri, şekil bozuklukları ve	
	a--	Tek taraflı	5
	b--	İki Taraflı	7

	E--	III, IV ve V ' nci parmakların fonksiyon yapamayacak derecede sertlikleri, şekil bozuklukları ve sikatrisleri	
	a--	Tek taraflı	3
	b--	İki Taraflı	5
17		Ayak tarsal kemikler arası eklemlerinde sertlik veya artrodez (tripler, subtalar vb.)	
	a--	Tek taraflı	10
	b--	İki Taraflı	18
18	A--	Tars kemiklerinden birinin eksikliği (aseptik nekrozu)	
	a--	Tek taraflı	10
	b--	İki Taraflı	18
	B--	Talus ve kalkaneus kırıkları	
	a--	Tek taraflı	5
	b--	İki Taraflı	10
19		Metatarsların travmatik şekil bozukluğu, lüksasyonu, eksikliği, travmatik pes planus	
	a--	Tek taraflı	10
	b--	İki Taraflı	18
20		Bacak kısalıkları	
	a--	10 cm. den çok	24
	b--	8 - 10 cm. (8 cm. dahil)	19
	c--	6 - 8 cm. (6 cm. dahil)	7
	d--	4 - 6 cm. (4 cm. dahil)	1
	e--	4 cm .den az	0
21		Diz ekleminin tam ankilozu veya artrodezi	
	A--	0 ° - 10 ° fleksiyonda	
	a--	Tek taraflı	25
	b--	İki Taraflı	40
	B--	10 ° - 20 ° fleksiyonda	
	a--	Tek taraflı	30
	b--	İki Taraflı	55
	C--	20 ° den yukarı fleksiyonda	
	a--	Tek taraflı	35
	b--	İki Taraflı	57
22		Diz eklem hareketlerinde kısıtlanmaya neden olan sertlikler (x)	
	A--	140 ° - 90 ° arası hareketli	

	a--	Tek taraflı	40
	b--	İki Taraflı	60
B--		140 ° - 60 ° arası hareketli	
	a--	Tek taraflı	30
	b--	İki Taraflı	57
C--		140 - 30 ° arası hareketli	
	a--	Tek taraflı	20
	b--	İki Taraflı	35
D--		140 ° - 10 ° arası hareketli	
	a--	Tek taraflı	10
	b--	İki Taraflı	17
E--		0 ° - 10 ° arası hareketli	
	a--	Tek taraflı	30
	b--	İki Taraflı	57
F--		0 ° - 30 ° arası hareketli	
	a--	Tek taraflı	25
	b--	İki Taraflı	45
G--		0 ° - 60 ° arası hareketli	
	a--	Tek taraflı	20
	b--	İki Taraflı	35
H--		0 ° - 90 ° arası hareketli	
	a--	Tek taraflı	15
	b--	İki Taraflı	20
İ--		0 ° - 130 ° arası hareketli	
	a--	Tek taraflı	10
	b--	İki Taraflı	15
23		Diz ekleminde gevşeme yapan ve ameliyat edilemeyen travmatik ligament, kapsül, sinoviyal, menisküs yırtılmaları	
	a--	Tek taraflı	20
	b--	İki Taraflı	30
24		Diz ekleminde gevşeme yapan ve ameliyat edilemeyen travmatik ligament, kapsül, sinoviyal, menisküs yırtılmaları nedeniyle meydana	
	a--	Tek taraflı	30
	b--	İki Taraflı	45

25	Total veya parsiyel diz eklem protezleri uygulanmasını gerektirmiş diz eklemlerinin travmatik lezyonları	
	a-- Tek taraflı	20
	b-- İki Taraflı	45
26	Ayak bileği ekleminin ligament, kapsül, sinoviyal yaralanmaları sonucu yerleşmiş eklem gevşekliği	
	a-- Tek taraflı	15
	b-- İki Taraflı	28
27	Ayak bileğinin	
	A-- Tam ankilozu ve artrodezi	
	a-- Tek taraflı	15
	b-- İki Taraflı	30
	B-- Planter fleksiyonu % 50 ' den az	
	a-- Tek taraflı	10
	b-- İki Taraflı	25
	C-- Planter fleksiyonu % 50 ' den çok	
	a-- Tek taraflı	7
	b-- İki Taraflı	15
28	Ayak bilek ekleminin sertliği	
	A-- Normal hareketlerin % 50 kaybı	
	a-- Tek taraflı	10
	b-- İki Taraflı	20
	B-- Normal hareketlerin % 50 den çok kaybı	
	a-- Tek taraflı	15
	b-- İki Taraflı	25
29	Diz bölgesi (femur kondilleri, tibia platosu, patella) kemiklerinde oluşan kırık ve yaralanmalardan sonra kalan genurekurvatum, genuvarum, genuvalgum gibi şekil bozuklukları	
	A-- 25 °' den çok (25 ° dahil)	
	a-- Tek taraflı	20
	b-- İki Taraflı	35
	B-- 25 °' den az	
	a-- Tek taraflı	17
	b-- İki Taraflı	25
30	Ameliyat edilemeyen diz kapağı (patella) kırığı, kuadroseps kas, tendon, ligament kopması sonucu ekstensiyon hareketlerinin	

	a--	Tek taraflı	20
	b--	İki Taraflı	30
31		Diz kapağının fonksiyon bozukluğu yapmamış, iyileşmiş kırıkları	
	a--	Tek taraflı	1
	b--	İki Taraflı	5
32		Tibianın, fibulanın veya krurusin iyileşmiş, komplikasyonsuz kırıkları	
	a--	Tek taraflı	1
	b--	İki Taraflı	5
33		Tibia, fibula, tibio - fibulanın	
	A--	10 ° 'ye kadar angulasyon veya eksen rotasyonu bırakarak tam iyileşmiş kırıkları	
	a--	Tek taraflı	10
	b--	İki Taraflı	18
	B--	10 ° 'den çok angulasyon veya eksen rotasyonu bırakarak tam iyileşmiş kırıkları	
	a--	Tek taraflı	15
	b--	İki Taraflı	22
	C--	Psödoartrozları	
	a--	Tek taraflı	20
	b--	İki Taraflı	30
	D--	Geniş kemik defektleri	
	a--	Tek taraflı	30
	b--	İki Taraflı	45
34		Kalça (trokanter) ve bacakta, çalışmayı etkileyen tendosinovitler, bursitler, periostitler	
	a--	Tek taraflı	15
	b--	İki Taraflı	20
35		Uyluk diafiz kırıklarından sonra oluşan, hareketsizliğe bağlı kas atrofileri ve bacak sinirlerinin felci dışındaki nedenlerden ileri gelen, kas kopma harabiyetlerinin kalıntısı uyluk bölgesi kas atrofileri veya	
	a--	2 - 3 cm. (3 cm. dahil)	3
	b--	3 - 5 cm. (5 cm. dahil)	6
	c--	5 cm. den çok	10
36		Miyozitis ossifikans	
	a--	Tek taraflı	1
	b--	İki Taraflı	3

37	Alt bacak kırıklarından sonra oluşan, hareketsizliğe bağlı kas atrofileri, kas kopma harabiyetlerinin kalıntısı, bacak sinirleri felci dışındaki nedenlerden ileri gelen kas atrofileri, hipertrofileri	
	a-- 3 cm. ' ye kadar (3 cm. dahil)	3
	b-- 3 - 5 cm. (5 cm. dahil)	6
	c-- 5 cm. ' den çok	10
38	Alt tarafın sinir sistemi arızaları (Pleksus lumbalis, pleksus sakralis lezyonu sonucu oluşan alt taraf periferik sinir paralizileri)	
	A-- Dejenerasyonla birlikte N.Proneusun kısmi veya tam	30
	B-- Dejenerasyonla birlikte N. İskiadikusun kısmi veya tam	45
39	Post travmatik veya travma dışı enfeksiyonlar (osteomyelit, tüberküloz, mantar vb.)	
	A-- Aktif olmayanlar	
	a-- Uzun kemiklerde	
	aa-- Tek taraflı	16
	ab-- İki taraflı	28
	b-- Omurgada	
	ba-- Servikal	30
	bb-- Dorsal	20
	bc-- Lomber	25
	B-- Aktif olanlar (Tedaviye cevap vermeyen, akıntılı)	
	a-- Uzun kemiklerde	
	aa-- Tek taraflı	57
	ab-- İki taraflı	57
	b-- Omurgada	
	ba-- Servikal	57
	bb-- Dorsal	57
	bc-- Lomber	57
40	Kalıcı nitelikte osteoporozlar	10

(x) Hareket kısıtlanması 0 methoduna göre belirlenir.

A CETVELİ

XIII. LİSTE

Endokrin, Metabolizma, Kollagen Doku, Periferik Damar Hastalıkları, Hematolojik ve Romatoid Hastalıkları

1	Endokrin Hastalıkları	
	A-- Hipotalamik Hastalıklar	
	a-- Devamlı replasman tedavisi gerektiri primer, sekonder diabetes insipidus	45
	b-- Organik nedene bağlı diabetes insipidus	
	ba-- Primer, herediter, sekonder, nefrojenik diabestes insipitus	45
	bb-- Multiple miyelomaya bağlı nefrojenik diabetes insipidus	65
	B-- Hipofizer Hastalıklar	
	a-- Gelişim Salgı (STH) fazlalığı	
	aa-- Gigantizm	0
	ab-- Komplikasyonsuz akromegali	6
	ac-- Akromegali + diabetes mellitus + artropati + kompresyon belirtileri (x)	
	b-- Adenokortikotrop hormon (ACTH) fazlalığına bağlı Cushing sendromu (hipertansiyona bağlı arterioskleroz gelişmesi sonucu kardiak	
	c-- Hipofizer nanismus	0
	d-- Hipofiz tümörleri (görme, görme alanı defektleri)	
	e-- Hipofizin hormon yetersizlikleri	
	ea-- Hipopitiuitarizm	45
	eb-- Panhipopitiuitarizm (Simmond kaşeksisi	65
	C-- Tiroid Hastalıkları	
	a-- Yaygın tiroid kanser metastazı	65
	b-- Nodüler, diffüz, multinodüler, toksik guatriler, subakut tiroidler (x)	
	ba-- İyileşme	0
	bb-- Kalıcı hipoparatiroidi (replasman tedavisi uygulanır)	45
	bc-- Rekurrens felci (x)	
	bd-- Kalıcı hipotiroidi (replasman tedavisi	45

	be--	Replasman tedavisi yapılamayan hipotiroidi (böbrek yetmezliği, arteriosklerotik koroner kalp yetmezliği)	65
	bf--	Kretinizm (x)	
	bg--	Anaplastik tiroid karsinomları	65
D--	Paratiroid		
	a--	Primer hiperparatiroidi	
	aa--	Böbrek yetmezliği ile birlikte	65
	ab--	İskelet sistemine ait deformitelerle	
	aba--	Hafif	25
	abb--	Ağır	60
	b--	Paratiroid karsinomları	65
E--	Adrenal hastalıklar		
	a--	İki taraflı hiperplazi	
	aa--	Karsinomaya bağlı	65
	ab--	Adenomaya bağlı	25
	b--	Adrenal korteks yetersizliği (Addison hastalığı)	45
	c--	Primer hiperaldosteronizm	
	ca--	İyileşme	0
	cb--	Kan basıncı normalin üzerinde	45
	cc--	Cerrahi tedaviden yararlanamayanlar (*	
	d--	Feokromasitoma	
	da--	Post operatif kontrol altında	45
	db--	Cerrahi tedaviden yararlanamayanlar	65
F--	Gonad hastalıkları (*)		
G--	İnterseksualite sendromları (*)		
H--	Diabetes mellitus		
	a--	Diyet ve oral antidiabetiklerle kontrol altına alınan, organ komplikasyonu gösteren, fakat fonksiyon bozukluğu yapmamış tip II diabetes	25
	b--	Organlarda arızalar ve fonksiyon bozuklukları gösteren ve tedaviyle düzeltilemeyen tip II	57
	c--	Komplikasyon yapmamış olan, açlık kan şekeri 200 mgr. ' ın altında tutulabilen, ketoz ve hipoglisemi göstermeyen tip I diabetes mellitus	30

	d--	Açlık kan şekeri sürekli olarak 200 mgr. ' in altında tutulamayan, organ fonksiyon bozuklukları gösteren tip I diabetes mellitus	57
2		Metabolizma hastalıkları	
	A--	Diffüz primer osteoporoz	
	a--	Kemikte radyolojik dekalsifikasyon mevcut, fakat spontan kırık ve şekil bozukluğu yapmayan	25
	b--	Radyolojik dekalsifikasyonla birlikte spontan kırıklar, şekil bozuklukları yapan	50
	B--	Osteomalasi	
		Tıbbi tedaviye	
	a --	Cevap veren	0
	b--	Yavaş cevap veren	25
	c--	Çevap vermeyen	65
	C--	Gut hastalığı	
	a --	Tedaviyle kontrol altında tutulabilen geçirilmiş akut gut artiriti	25
	b--	Kronik gut artiriti	
	ba--	Eklemlerde deformite, hareket kısıtlaması yapan	45
	bb--	Yeterli tedaviye rağmen böbrek yetmezliği oluşturan tıbbi ve cerrahi tedaviyle düzeltilemeyen	65
	D--	Alkaptanuria (Akronotik artiritin meydana getirdiği eklem fonksiyon bozuklukları) (*)	
	E--	Osteogenezis imperfekta	
	a --	Tip 1 - 4 (İşitme kaybı ve iskelet deformasyonlarıyla	50
	b--	Tip 2 - 3 (Ağır vakalar)	60
	F--	Porfiria (Doğustan eritropoetik porfiri)	60
3		Hematolojik hastalıklar	
	A--	Anemiler	
	a--	Sideroblastik (tedaviye cevap vermeyen)	25
	b--	Aplastik anemi (pansitopeni)	65
	c--	Miyelofizik annemi	65

d--	Orak hücreli anemi	65
e--	Thalassemia majör	65
f--	Thalassemia minör	25
g--	Paroksizmal nokturnal hemoglobulinuri	65
h--	Komplikasyonlu polistemia vera	65
i--	Komplikasyonsuz polistemia vera	57
B--	Lökozlar (Lösemiler)	
a--	Kronik, lenfoid, kronik miyeloid	
aa--	Remisyonda olanlar	35
ab--	Tedaviye cevap vermeyenler	65
C--	Hemorajik diatezler	
a--	Allerjik purpura	0
b--	İdiopatik trombositopenik purpura (Werlhof hastalığı)	65
c--	Psödohemofili (Von Willebrand hastalığı	25
D--	Hemofililer	
a--	Pıhtılaşma faktör aktivitesi % 6 ' dan az	65
b--	Pıhtılaşma faktör aktivitesi % 6 - % 30	25
E--	Dissemine intravasküler ku agulasyon	65
F--	Ağır zincir hastalıkları (makroglobulinemia, multiple	65
G--	Kötü tabiatlı lenfoma	
a--	Hodgkin hastalığı	
aa--	Evre I - II	25
ab--	Evre III - IV	65
b--	Diğer kötü tabiatlı lenfoma ve sarkomlar	65
4	R omatoloji	
A--	Eklem hareketlerinde hafif kısıtlanmaya ve ağrıya rağmen günlük aktivitelerin tümüyle yapılabildiği haller	0
B--	Günlük aktivitelerin, hastaların ancak kendi bakımını yapabilecek kadar sınırlanması hali	
a --	Orta (ileri derecede hareket kısıtlanmasına neden	35
b--	Ağır (ileri derecede ankiloz ve hareket kısıtlanmasına neden olan)	57
c--	Hastanın yatağa veya tekerlekli iskemleye bağımlı kalması hali)	65
5	Kollagen doku hastalıkları	
A--	Wegener granulomatosisi (nekrotizan granulomatoz)	65

B--	Periarteritis nodoza (poliartiridis)	65
C--	Sistemik lupus eritemato sis	57
D--	Komplikasyonlu ve ağır sistemik lupus eritemato sis	65
6	Periferik damar hastalıkları	
A--	Arter hastalıkları	
a --	Hafif (postural renk deęişikliği, soęukluk, hafif nutrisiyonel bozukluk, intermitent ağrılarla birlikte uzun mesafede klodikasyonu olanlar ve ameliyatı başarılı, komplikasyonsuz olanlar)	
aa--	Tek taraflı	3
ab--	İki taraf	9
b--	Orta (postural renk deęişikliği, solukluk, hafif nutrisiyonel bozukluk, intermitent ağrılarla birlikte kısa mesafede klodikasyonu olanlar veya	
ba--	Tek taraflı	19
bb--	İki taraf	43
c--	Ağır (postural renk deęişikliği, solukluk, soęukluk, devamlı klodikasyon intermitent, istirahatte şiddetli ağrılar, skleroderma, atrofi, ödem, arterlerde tıkanma, nekroz, gangren veya arter hastalıklarında ameliyat edilemeyenler, ameliyattan yaralanmayanlar veya kabul etmeyenler. tıkaçıcı arter hastalıkları.	65
B--	Ven hastalıkları	
a --	Hafif (variköz venler, uzun süre ayakta durmakla meydana çıkan künt ağrılar, gece gelen kramplar, lokalize oldukları yerlerde yanma, kaşıntı,	6
b--	Orta (yaygın, derin ven trombozis geçirmiş olanlarda meydana gelen ödem, sıcaklık artması, yüzeysel venlerde belirginlikle postural renk	
ba--	Tek taraflı	29
bb--	İki taraf	43
c--	Ağır (post trombotik sendrom) (yaygın ödem, belirgin sekonder varikozis, femo - inguinal bölgede aşırı kollateral, deride kalınlaşma,pigmentasyon, ülserasyon, lokal sıcaklık artması veva avnı belirtileri veren venöz	65
C--	Kronik lenf ödemi	

a --	Bir ekstremitiyi bütünüyle içine alan, normal ekstremiteye nazaran 10 cm. ' den fazla çap	
aa--	Tek taraflı	26
ab--	İki taraf	46
b--	Elefantiazis	
ba--	Tek taraflı	46
bb--	İki taraf	65

(*) Meslekte kazanma gücü azalma oranı, arıza veya arızaların yer aldığı liste veya listelerdeki arıza ağırlık ölçüleri esas alınarak Tüzüğün 6 ' ncı veya 7 ' nci maddesi

A CETVELİ
XIV. LİSTE
Deri Arızaları ve Yanıklar

Arıza Sıra No		Arıza Ağırlık Ölçüsü
1	Yanıklar (*)	
	A-- Vücut yüzeyinin % 10 ' unu kaplayan ve plastik ameliyatla giderilemeyen keloid ve hipertrofik sikatrisler	7
	B-- Vücut yüzeyinin % 50 ' sini kaplayanlar	10
	C-- Vücut yüzeyinin % 50 ' den fazlasını kaplayanlar	13
	D-- Saçlı derinin yarıdan çok alanını kaplayan yanıklar ve	7
2	Deri hastalıkları	
	A-- Nüks eğilimli ekzamalar	5
	B-- Psoriasis	
	a -- Hafif (vücutun % 20 ' sini kaplayan)	1
	b-- Orta (vücutun % 20 - % 50 ' sini kaplayan)	10
	c-- Ağır (artropatik şekilde vücutun % 50 ' sinden fazlasını kaplayan)	60
	C-- Mucoid fungoides	
	a -- Eritem evrede	50
	b-- İnfiltratif ve tümoral	65
	D-- Pemfigus	
	a -- Kronik evre başlangıcında (5 yıllık)	15
	b-- Kronik evrede (5 yıldan fazla)	60

E--	Cüzzam (lepra)	
	a -- Tedavi evresinde	15
	b-- Mutulasyon evresinde	65
F--	Eritrodermi	10
G--	Doğuştan ichthiosis	
	a -- Hafif	0
	b-- Ağır (kokulu ve çirkin görünümlü)	65
H--	Darier Hastalığı	1
İ--	Doğuştan ve ilerleyici meleda hastalığı	57
J--	Hiperkeratoz (tabanda geniş alan kaplayan) (verru - kallus)	65
K--	Skleroderma	
	a -- Hafif (vücudun % 20 ' sini kaplayan)	5
	b-- Orta (vücudun % 20 ' sinden çoğunu kaplayan)	57

(*) Yanıklar aynı zamanda ortopedik arızalara da neden olmuşsa, meslekte kazanma gücü azalma oranı, Tüzüğün 7 ' nci maddesi hükümlerine göre bulunur.